

Artikel | B08360-04

WGR 1160

KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) flex-L

Mauer-Umstellschloß, VdS-Nr. G 108027 überwacht bis zu 6 Stk. Objektschlüssel mit Rundum-Sabotageschutz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Aufbewahrung und Überwachung des Objektschlüssels für einen sicheren und gewaltfreien Zutritt der Einsatzkräfte
- FW-Schlüsseldepot in großer Bauform nach DIN 14675 Klasse 3 mit VdS-Anerkennung
- Überwacht bis zu 6 Objektschlüssel
- mit Rundum-Sabotageschutz zum Einbau in Hohlsäulen
- komplett mit 10 m Änschlußkabel, 2 x Objektschlüsselüberwachung, Anbohrschutzplatine mit integrierter Heizung, LED-Depot-Beleuchtung, Spritzwasserschutz (DIN 40054)
- Inkl. Innentür und Mauer-Schließung für das Bauvorhaben (bitte bei Bestellung mit angeben!)

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC Wände 5 mm Edelstahl

Heizung integriert
Farbe Edelstahl

Abmessungen (BxHxT) 200 x 200 x 178 mm

Gewicht 15 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 108027

